

I 基本仕様書

項目番号		要件
1		調達物品名及び作業内容構成内訳
1	1	新規備品 1式 (購入物品一覧を参照のこと)
		配送設置費 1式
		シール張り作業 1式
2		履行期限
2	1	落札者は、本入札において調達する物品の搬入、据付、調整及び操作説明を令和4年3月15日までにを行うこと。ただし、搬入等の具体的な時期及び場所については、事前に大学と協議し、その指示に従うこと。
3		性能・機能に関する要件
3	1	納入品は、未使用品であること。
3	2	納入品は、ISO9001又はISO14001を認証取得したメーカーの製品であること。
3	3	納入品は、別紙購入物品一覧の「グリーン購入法適合」欄に「○」とある物品については、グリーン購入法に適合した物品であること。
3	4	納入品はJ0IFA（一般社団法人日本オフィス家具協会）会員登録をしているメーカーの製品であること。
3	5	納入品は別紙1の調達に備えるべき技術的要件（以下「技術的要件」という。）を満たすこと。
3	6	別紙1に提示した参考品以外を提案する場合は、調達物品等仕様証明書に、製品図面及び製品掲載カタログを提出すること。また、3-1～4を証明する書類も提出すること。
3	7	入札物品の性能等が技術的要件を満たしていないとの判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
4		その他
4	1	指定のあるものを含め納入品の色の詳細については、落札者決定後、協議の上、決定する。
4	2	入札物品は、入札時点で製品化されていること（既製品であること）
4	3	本仕様書に明記した以外の条件については、別紙2「納入等に関する条件」のとおりとする。

	品名	メーカー	型番	サイズ W×D×Hmm	技術的要件	数量	グリーン購入法	区分	設置場所
1	オープン書庫	アイリス	O-819NG	880×400×1860	本体・棚板/スチール塗装仕上 棚板4枚有すること	1	○		6F 印刷室
		ライオン	NO.18K-NN	880×400×1790					
		コクヨ	S-K370F1N	880×400×1850					
2	案内板	ライオン	GP-20C	417×421×1322	板面：両面スチールもしくはホーローであること 脚部：キャスター付	2	○		6F 廊下
		コクヨ	GB-62SAWN	340×350×1400					
		アイリス	GA-315WW	530×510×1400					
3	書架(基本)	イトーキ	EWS-17271S-W9	940×260×2270	本体：スチール塗装仕上 A4縦有効6段 棚荷重60kg/段 棚ピッチ25mm	9	○	①	6F 研究室11-19
		オカムラ	LK26MA-ZA75	940×271×2216					
		ライオン	WBK-76SW	940×270×2245					
4	書架(増連)	イトーキ	EWS-17270S-W9	900×260×2270	本体：スチール塗装仕上 A4縦有効6段 棚荷重60kg/段 棚ピッチ25mm	18	○	①	6F 研究室11-19
		オカムラ	LK26MB-ZA75	900×271×2216					
		ライオン	WBR-76SW	900×270×2245					
5	教卓	アイリス	CAG-90K	900×450×900	天板：木製メラミン化粧板	1	○		5F 音楽室
		オカムラ	93K41B-MS39	900×450×900					
		ライオン	TE-900-H	900×450×900					
6	メモ付きチェア	オカムラ	8140WT-F	654×706×800 (SH440)	座：メッシュもしくはクッション付、A3対応メモ台付、 キャスター付、スライドスタック可能な形状であり、 スタックピッチは200mm以下である事	54	○		5F 音楽室
		ライオン	No.3981NF-W	630×810×792 (SH430)					
		アイチ	TIPO-1M-NST-T	595×775×805 (SH450)					
7	教師用デスク木製	ライオン	PT1809B	1800×900×760	天板：木製ポリウレタン塗装 本体：木製ポリウレタン塗装 脚部：木製ポリウレタン塗装	1	○		4F 美術室
		イトーキ	MTW-D14-S	1800×900×760					
		コクヨ	SG-T1F18HKN	1800×900×800					
8	生徒用デスク木製	ライオン	LSK-HA	1500×900×760	天板：メラミン化粧板 脚部：木製ポリウレタン塗装 アジャスター付	1	○		4F 美術室
		イトーキ	MTW-1590-D40	1500×900×760					
		コクヨ	SG-T2F15HKN	1500×900×800					
9	角椅子	コクヨ	SG-T11LNN	300×300×420	座部・側板：木製ポリウレタン塗装 脚部：木製ポリウレタン塗装	19	○		4F 美術室
		イトーキ	S-110-N	300×300×460					
		ライオン	HC-5	300×300×450					
10	ガラス引き戸書庫	コクヨ	S-D5355F1N+S-DU5355GF1+S-515BF4	1500×515×1820	本体：スチール塗装仕上 上段：ガラス引戸 下段：引戸	1	○		4F 美術室
		アイリス	HTS-53DG+HTS-53DS+HTS-53DB	1500×515×1850					
		プラス	SG-553R+SS-553R+SS-553B	1500×515×1850					
11	掃除用ロッカー	アイリス	HSY-45	455×515×1790	本体：スチール塗装仕上 トレイ・雑巾掛・ハンガーパイプ・S字フック付	1	○		4F 美術室
		イトーキ	HAC-4518SSM-WE	455×515×1790					
		ライオン	NCL45-K	455×515×1790					
12	作業台	アイリス	YCSUP-1890-WW	1800×900×740	天板：木製ポリエステル化粧板もしくはメラミン化粧板・ 樹脂エッジ 脚部：スチール塗装仕上	1	○		4F 準備室
		オカムラ	87AKAM-MDA7	1800×900×720					
		ライオン	WZL-1890N	1800×900×730					
13	ラック(基本)	オカムラ	6H75LN	1540×600×2100	本体：スチール塗装仕上 有効4段 棚荷重150kg以上/段 棚ピッチ25mm	2	○	②	4F 準備室
		コクヨ	MI-7525N	1540×600×2100					
		ライオン	LLK7535	1460×600×2100					
14	ラック(増連)	オカムラ	6H75MN	1500×600×2100	本体：スチール塗装仕上 有効4段 棚荷重150kg以上/段 棚ピッチ25mm	1	○	②	4F 準備室
		コクヨ	MI-7525CN	1500×600×2100					
		ライオン	LLR7535	1460×600×2100					

	品名	メーカー	型番	サイズ W×D×Hmm	技術的要件	数量	グリーン購入法	区分	設置場所
15	チェア	コクヨ	CK-M890-VR94 ミディアムローズ	440×535×775	背座：樹脂成型品・ウレタンフォーム・ビニールレザー張り 脚部：スチールパイプ・クロームメッキ仕上げ	7	○		4F 小ゼミ室
		アイリス	LTS-130-V-MTL02 ピンク	400×502×760					
		ライオン	No.1050SR-93P ローズ	510×530×760					
16	両袖机	アイリス	TC50CBH-167AA	1600×700×720	天板：メラミン化粧板・配線カバー付 本体；スチール塗装仕上 引き出しラッチ付 オールロック錠	1	○	③	2F 学部長室
		コクヨ	SD-ISN167CAAS	1600×700×720					
		ライオン	YDH-M167DLS-DD	1600×700×720					
17	脇机	アイリス	TC50CNH-047AWW	400×700×720	天板：メラミン化粧板 本体；スチール塗装仕上	1	○	③	2F 学部長室
		コクヨ	SD-ISN47ECASPAWN	400×700×720					
		ライオン	YDH-M047EL	400×700×720					
18	イス	アイチ	TY-YC-200DFK-BL	618×595×920 (SH414)	背フレーム：樹脂成型品 張材/背：メッシュ又はクッション・座：布 脚部：樹脂成型品 キャスター付 ロッキング強弱調整可能・任意位置固定可能	1	○		2F 学部長室
		コクヨ	CR-G3001E6-KZT6 ブルー	660×600×965 (SH415)					
		ライオン	No.3542F-K-B445 ブルー	640×630×945 (SH410)					
19	ミーティングテーブル	アイリス	CSOT-1890AM-BT404 ホワイト	1800×900×700	天板：メラミン化粧板・エッジ付 脚部：四つ脚形状	1	○		2F 学部長室
		オカムラ	87AKAM-MP11 ホワイト	1800×900×720					
		ライオン	ALB-07-1890-W ホワイト	1800×900×700					
20	ミーティングチェア	オカムラ	8147BA-FEA4 ブルー	570×505×785 (SH450)	背座：ウレタンフォーム・布張り 脚部：スチールパイプキャスター付 肘部：樹脂成型品	6	○		2F 学部長室
		イトーキ	KLC-565GB-WWB2 ブルー	585×525×770 (SH440)					
		ライオン	No.4103F ブルー	575×545×780 (SH440)					
21	書架（基本）	イトーキ	EWS-17371S-W9	940×360×2270	本体：スチール塗装仕上 A4横有効6段以上 棚荷重60kg以上/段 棚ピッチ25mm	1	○	④	2F 学部長室
		オカムラ	LK37MA-ZA75	940×361×2216					
		ライオン	WCK-76SW	940×350×2245					
22	書架（増連）	イトーキ	EWS-17370S-W9	900×360×2270	本体：スチール塗装仕上 A4横有効6段以上 棚荷重60kg以上/段 棚ピッチ25mm	2	○	④	2F 学部長室
		オカムラ	LK37MB-ZA75	900×361×2216					
		ライオン	WCR-76SW	900×350×2245					
23	3枚引き戸書庫	オカムラ	4B43ZL-ZA75	900×450×1050	本体：スチール塗装仕上 スチール3枚引戸 鍵付 棚板2枚付	1	○	⑤	2F 学部長室
		アイリス	CTHSR45W-10TS	900×450×1050					
		ライオン	V945-11TS	900×450×1030					
24	ガラス書庫	オカムラ	4B43AC-ZA75	900×450×1050	本体：スチール塗装仕上 ガラスもしくはアクリル樹脂引き戸 鍵付 棚板2枚付	1	○	⑤	2F 学部長室
		アイリス	CTHSR45W-10TAG	900×450×1050					
		ライオン	V945-10SG	900×450×1030					
25	ベース	オカムラ	4B92ZZ-ZA75	900×450×50	本体：スチール塗装仕上 アジャスター付	1		⑤	2F 学部長室
		アイリス	CTHSR45W-B	900×427×60					
		ライオン	V945-B1	900×427×50					
26	会議テーブル	アイリス	CFT89D-1845MT-BT293 グレー	1800×450×720	本体：メラミン化粧板・樹脂エッジ巻脚部：スチールメラミン塗装・アルミダイキャスト キャスター付 天板跳ね上げ式	5	○		2F 小講義室
		イトーキ	THN-184KS-Z5W9 ホワイト	1800×450×720					
		ライオン	QL-1845PR-W ホワイト	1800×450×720					
27	片袖机	オカムラ	3VBSAK-MK28	1100×700×720	天板：メラミン化粧板・コードホール付 本体；スチール塗装仕上 オールロック錠	1	○		1F 保健管理センター
		イトーキ	CZR-117CBS-9W9	1100×700×720					
		ライオン	LDV-M117SS-D-WW	1100×700×720					
28	椅子	オカムラ	CG97WR-FM38 レッド	603×541×824	背フレーム：樹脂成型品 張材/背：座：布 脚部：樹脂成型品 キャスター付 ロッキング強弱調整可能・任意位置固定可能	1	○		1F 保健管理センター
		コクヨ	CR-G3301E6-G9A8 レッド	610×560×880					
		イトーキ	KZ-237GB-T1M5 レッド	595×545×870					

	品名	メーカー	型番	サイズ W×D×Hmm	技術的要件	数量	グリーン購入法	区分	設置場所
29	両開き書庫	アイリス	CTHSR45W-10HAG	900×450×1050	本体：スチール塗装 ガラスもしくはアクリル樹脂両開戸 鍵付 棚板2枚付	1	○	⑥	1F 保健管理センター
		オカムラ	4B33GF-ZA75	900×450×1050					
		ライオン	V945-10HG	900×450×1030					
30	キャビネット	アイリス	CTHSR45W-103D	900×450×1050	本体：スチール塗装 3段引出 鍵付 ラッチ付	1	○	⑥	1F 保健管理センター
		オカムラ	4B73ZC-ZA75	900×450×1100					
		ライオン	V945-311D	900×450×1030					
31	ベース	アイリス	CTHSR45W-B	900×427×60	本体：スチール塗装 アジャスター付	1		⑥	1F 保健管理センター
		オカムラ	4B92ZZ-ZA75	900×427×60					
		ライオン	V945-B1	900×427×50					
32	1段ベット	コクヨ	HP-B100F1	910×2130×SH500	フレーム、枠：スチール塗装仕上・ボトム：メッシュ張り	1		⑦	1F 保健管理センター
		オカムラ	L860YCP-B711	910×2040×SH460					
		ライオン	LBS-101	980×2060×SH350					
33	マット	コクヨ	HP-BM70N	850×1910×100	芯材：ポリエステル	1		⑦	1F 保健管理センター
		オカムラ	L864JYP-X542	830×1910×80					
		ライオン	LBM-304	900×1950×80					
34	アームチェア	オカムラ	L111FA-FGV6	610x680x750	脚部：木製 背座：布張り・ウレタンフォーム	2	○	⑧	1F 保健管理センター
		コクヨ	HE-DLC11A5N	630×630×735					
		ライオン	F-564AC	630×655×710					
35	ソファ	オカムラ	L111FG-FGV6	1110×680×750	脚部：木製 背座：布張り・ウレタンフォーム	1	○	⑧	1F 保健管理センター
		コクヨ	HE-DLC12A5N	1190×630×735					
		ライオン	F-564SF	1150×655×710					
36	センターテーブル	オカムラ	8306TAMQ	1200×450×450	天板：木調 脚部：木製	1	○	⑧	1F 保健管理センター
		コクヨ	NT-252W83N	1200×600×500					
		ライオン	T-564S	1200×600×450					
37	ミーティングテーブル	オカムラ	87AKAF-MDA4	1200×750×720	天板：木製メラミン化粧板・樹脂エッジ 脚部：スチール メラミン塗装仕上	3	○		1F 保健管理センター
		イトーキ	DCR-127HNRTA-ZM	1200×750×720					
		ライオン	No.8512-S	1200×750×720					
38	チェア	ライオン	No.8660NS	490×530×770 (SH445)	背座：合板 座：パッド付 脚部：スチール塗装仕上四つ 脚形状	12	○		1F 保健管理センター
		オカムラ	9327AW-MS87	497×522×804 (SH445)					
		イトーキ	SLC-01S1Z571Q6	465×475×790 (SH420)					
39	診察台	コクヨ	HP-D4VVZ62	1900×700×600	座：ポリウレタンフォーム、張地：耐アルコール性ビニール レザー、脚部：スチール塗装仕上	2			1F 保健管理センター
		オカムラ	LT73RB-PB21	1900×700×600					
		ライオン	ME-B1870	1800×700×550					
40	傘立て	ライオン	CU-36	760×366×500	本体：スチール焼付塗装 水受皿・樹脂 30本以上収容可 能であること	2	○		1F 風除室
		コクヨ	US-A163NN	870×300×500					
		アイリス	RSA-30	810×345×560					
41	ロビーチェア	コクヨ	NMT-B1C	800×810×380	台座：ウレタンフォームレザー張り 座：耐アルコールレ ザー張り・ウレタンフォーム	4	○		2F ホワイエ
		アイリス	CSD10Mx4	1000x1000x375					
		イトーキ	LP-066HGLL1x2+LP-066HTL1x2+LP-10025X4	1200x1200x380					
42	ロビーチェア	コクヨ	NMT-H1C	800×810×580	台座：ウレタンフォームレザー張り 座：耐アルコールレ ザー張り・ウレタンフォーム	2	○		2F ホワイエ
		アイリス	CSD10Lx4	1000x1000x450					
		イトーキ	LP-066HGLH1x2+LP-066HTH1x2+LP-10025X4	1200x1200x600					

	品名	メーカー	型番	サイズ W×D×Hmm	技術的要件	数量	グリーン購入法	区分	設置場所
43	ミーティングテーブル	コクヨ	MT-JTJR77E6M10+MTA-JTT1	750×750×720	天板：メラミン化粧板・樹脂エッジ 脚部：スチールメラミン塗装仕上、単柱脚、アジャスター付、天板色：ナチュラル、脚部・黒色、コンセント2口付であること	4	○		1F ラウンジ
		オカムラ	87ABFEMDA4	750×750×720					
		イトーキ	DCR-77HHTTA-TM+CZRA-002U-T1+DCRA-CBS-T	750×750×720					
44	カウンターテーブル スタート用	コクヨ	LT-RGS124ME6AMY3	1190×452×720	天板表面材：メラミン化粧板、樹脂エッジ、脚部：スチール製塗装仕上、サークル脚アジャスター付、天板下に2口コンセントを取付可能な形状であること、天板色：ナチュラル、脚部：黒色	2	○	⑨	1F ラウンジ
		オカムラ	MB2PBLMW72	1200x450x720					
45	カウンターテーブル 中間連結用	コクヨ	LT-RGJ244ME6AMY3	2400×452×720	天板表面材：メラミン化粧板、樹脂エッジ、脚部：スチール製塗装仕上、サークル脚アジャスター付、天板下に2口コンセントを2か所以上取付可能な形状であること、天板色：ナチュラル、脚部：黒色	2	○	⑨	1F ラウンジ
		オカムラ	MB2PFLMW72	2400x450x720					
46	カウンターテーブル エ ンド用	コクヨ	LT-RGE124ME6AMY3	1190×452×720	天板表面材：メラミン化粧板、樹脂エッジ、脚部：スチール製塗装仕上、サークル脚アジャスター付、天板下に2口コンセントを取付可能な形状であること、天板色：ナチュラル、脚部：黒色	2	○	⑨	1F ラウンジ
		オカムラ	MB2PBLMW72	1200x450x720					
47	手元コンセント	コクヨ	SDA-NSB200E6+SDAJ-NS10E6A		2口タイプ、コード付き（コード長1.9m以上）	8		⑨	1F ラウンジ
		オカムラ	DD885SYGA44						
48	ミーティングテーブル	コクヨ	MT-JTMR211E6M10N	2100x1000x720	天板：メラミン化粧板・樹脂エッジ、脚部：スチールメラミン塗装仕上、脚部：アジャスター付、天板色：ナチュラル、天板下もしくは天板上にコンセント4口取付可能な使用であること、幅は1000mm以上であること	4	○	⑩	1F ラウンジ
		オカムラ	4L17QLMR97	2100x1100x720					
		イトーキ	JVT-211HWSN2TX	2100x1100x720					
49	手元コンセント	コクヨ	MTA-JT2		4口タイプ、コード付き（コード長1.9m以上）	4		⑩	1F ラウンジ
		オカムラ	IF81YBY177						
		イトーキ	CZRA-400U-T1						
50	ミーティングテーブル	コクヨ	MT-JTMR157E6M10N+MTA-JT1x2	1500x750x720	天板：メラミン化粧板・樹脂エッジ 脚部：スチール塗装仕上、脚部：アジャスター付、天板色：ナチュラル、コンセント4口付であること	8	○		1F ラウンジ
		オカムラ	87AKFGMDA4	1500x750x720					
		アイリス	NST-1575-B+HC-DJ1x2	1500x750x700					
51	チェアー	コクヨ	K03-B00-38X3	535×540×800	背座：樹脂または耐アルコール性ビニールレザー張りぐるみ、座面形状：ラウンド形状、脚部：スチール塗装脚、色：背が水色であること	24			1F・2F ラウンジ
		オカムラ	L682KZ-GD82	519x561x843					
		ナイキ	E318-LBL	595x560x715					
52	チェアー	コクヨ	K03-B00-AGX3	535×540×800	背座：樹脂または耐アルコール性ビニールレザー張りぐるみ、座面形状：ラウンド形状、脚部：スチール塗装脚、色：背が赤系色であること	24			1F・2F ラウンジ
		オカムラ	L682KZ-GD83	519x561x843					
		ナイキ	E318-OR	595x560x715					

	品名	メーカー	型番	サイズ W×D×Hmm	技術的要件	数量	グリーン購入法	区分	設置場所
53	チェア	コクヨ	K03-B03-MY3VZE62	535×560×800	背座：合板、座パッド付、張地：耐アルコール性ビニールレザー、座面形状：ラウンド形状、脚部：スチール塗装脚	28	○		1F・2F ラウンジ
		オカムラ	L409WS-F0PD31	490x543x773					
		ナイキ	E351B-M6-CH	508x570x848					
54	チェア	コクヨ	K05-W/B03S-VZENMY31	490×485×760	背座：合板、座パッド付、張地：耐アルコールまたは耐次亜塩素酸ナトリウム性能付ビニールレザー(明るい色)、脚部：スチール塗装脚	24	○		1F ラウンジ
		オカムラ	9372BZ-PB22	475x505x800					
		ナイキ	E366-M9-LBR	440x495x810					
55	人工観葉植物	コクヨ	PX-GXP14	Φ320x1400	鉢：樹脂、樹種：パキラもしくはベンジャミンピアリーもしくはミックスフィカスシングルバイン	7			1F・2F ラウンジ
		アイリス	TCBET15	Φ266x1500					
		ライオン	GB-240	Φ270x1500					
56	人工観葉植物	コクヨ	PX-GBD18N3	Φ300x1800	鉢：樹脂、樹種：ベンジャミンもしくはフィカス	4			1F・2F ラウンジ
		アイリス	TCBE18	Φ300x1800					
		ライオン	GB-222	Φ300x1800					
57	テーブル	コクヨ	MT-JTJR77E6MG5+MTA-JTT1	750×750×720	天板：メラミン化粧板・樹脂エッジ 脚部：スチールメラミン塗装仕上、単柱脚、アジャスター付、天板色：濃茶、脚部・黒色、コンセント2口付であること	4	○		2F ラウンジ
		オカムラ	87ABFEMDA5	750×750×720					
		イトーキ	DCR-77HHTTA-TR+CZRA-002U-T1+DCRA-CBS-T	750×750×720					
58	カウンターテーブル スタート用	コクヨ	LT-RGS124ME6AMV8	1190×452×720	天板表面材：メラミン化粧板、樹脂エッジ、脚部：スチール製塗装仕上、サークル脚アジャスター付、天板下に2口コンセントを取付可能な形状であること、天板色：濃茶、脚色：黒	2	○	⑩	2F ラウンジ
		オカムラ	MB2PBLMW73	1200x450x720					
59	カウンターテーブル 中間連結用	コクヨ	LT-RGJ244ME6AMV8	2400×452×720	天板表面材：メラミン化粧板、樹脂エッジ、脚部：スチール製塗装仕上、サークル脚アジャスター付、天板下に2口コンセントを2か所以上取付可能な形状であること、天板色：濃茶、脚色：黒	2	○	⑩	2F ラウンジ
		オカムラ	MB2PFLMW73	2400x450x720					
60	カウンターテーブル エンド用	コクヨ	LT-RGE124ME6AMV8	1190×452×720	天板表面材：メラミン化粧板、樹脂エッジ、脚部：スチール製塗装仕上、サークル脚アジャスター付、天板下に2口コンセントを取付可能な形状であること、天板色：濃茶、脚色：黒	2	○	⑩	2F ラウンジ
		オカムラ	MB2PBLMW73	1200x450x720					
61	手元コンセント	コクヨ	SDA-NSB200E6+SDAJ-NS10E6A		2口タイプ、コード付き(コード長1.9m以上)	8		⑩	2F ラウンジ
		オカムラ	DD885SYGA44						
62	ミーティングテーブル	コクヨ	MT-JTTR187PE6MG5N+MTA-JT1x2	1800x750x720	天板：メラミン化粧板・樹脂エッジ 脚部：スチール塗装仕上、単柱脚、アジャスター付、天板色：濃茶、脚部・黒色、コンセント4口付であること	4	○		2F ラウンジ
		オカムラ	87AFFH	1800x750x720					
		イトーキ	DCR-187HHTTA-TR+CZRA-400U-T1+DCRA-BCS-B	1800x750x720					
63	3人掛けソファ	コクヨ	N14-LX3S-VZ	1800x680x690	背座：ウレタンフォーム 張地：耐アルコール性能付レザー・脚部：スチール製アジャスター付	12	○		2F ラウンジ
		オカムラ	LB79BCPB	1740x580x650					
		イトーキ	LPW-300DL	1800x600x670					

	品名	メーカー	型番	サイズ W×D×Hmm	技術的要件	数量	グリーン購入法	区分	設置場所
64	チェア	コクヨ	K05-B02S-VZE6562	490×485×760	背座：合板または樹脂、座パッド付、張地：ビニールレザー(暗い色)、脚部：スチール塗装仕上4つ脚形状	8	○		2F ラウンジ
		オカムラ	9372BZ-PB	425x480x745					
		ナイキ	E366-M9-BK	440x495x810					
65	ミーティングテーブル角型	コクヨ	TFK-SS0606MM-1KV51	600x600x720	天板：メラミン化粧板・樹脂エッジ 脚部：スチール塗装仕上、ベース脚、天板色：濃茶、	8	○		2F ラウンジ
		アイリス	CSOT-0660AN	600x600x700					
		イトーキ	TRA-066LH-Z517	600x600x700					
66	ロビーチェア	オカムラ	8110NCFXW4	400x400x420	座：ウレタンフォームレ布張り又はレザー張り	6	○		2F ラウンジ
		コクヨ	CN-906	445x445x520					
		アイリス	CSSU2920	400x400x400					
67	ミーティングテーブル丸型	オカムラ	MB39ACM	600x600x720	天板：メラミン化粧板・樹脂エッジ 脚部：スチールメラミン塗装仕上、ベース脚、アジャスター付、天板色：濃茶、	2	○		2F ラウンジ
		コクヨ	TFK-SC0606MM-1KV51	600x600x720					
		イトーキ	TPB-06C7J1-BD	600x600x711					
68	ステップベンチセット	オカムラ	MB37RSMX52	2940x1020x650	天板：メラミン化粧板・脚部：スチールメラミン塗装仕上、座面クッション付きまたは布張り	2	○		2F ラウンジ
		コクヨ	CNS-1610+CNB-1610SE6A+CNS-1600Ux2+CNB-1600UJE6Ax2+CN-C1600E6AMCW						
		イトーキ	LP-066AGLM1x4+LP-096HGLM1x2+LP-20045x2+LP-32045x4						
69	人工観葉植物	オカムラ	L965JA-B350	Φ270x1300	鉢：樹脂、樹種：パキラもしくは、ポトスヘゴ	2			2F ラウンジ
		アイリス	TCPH09	Φ266x900					
		ナイキ	AG430	Φ320x1200					
70	コートハンガー	ライオン	STL-06	600×470×1600	スチール角パイプ 6～8名用	1	○		1F 地域連携センター
		オカムラ	L956BA-Z637	600×530×1700					
		コクヨ	CH-10EH	860×515×1570					
71	コートハンガー	ライオン	STL-12	1200×470×1600	スチール角パイプ 12～15名用	3	○		1F 地域連携センター
		オカムラ	L956BC-Z637	1200×530×1700					
		コクヨ	CH-8EH	1280×515×1570					
72	チェア	コクヨ	K03-B04-VZE6X2	535×545×810	背：樹脂または耐アルコール性ビニール レザー張りぐりみ、座面形状：ラウンド形状、座：クッション付レザー張り、色：背座とも黒色であること、脚部：スチール塗装脚	16			1F ラウンジ
		オカムラ	L682KW-PB20	570×555×770					
		アイリス	CDJA201MTL40	520×560×735					

※区分欄に記載した①～⑪の物品は番号毎にメーカーを統一すること。

※指定のあるものを含め納入品の色の詳細については、落札者決定後、協議の上決定する。

納入等に関する条件

1. 搬入方法等

搬入方法等については、事前に担当者との協議し、その指示に従うこと。

搬入に際しては、搬入ルートを確認のうえ必要な養生を行うものとし、既存施設及び機器に損傷等を与えた場合は、納入者の責任により現状復旧を行うこと。なお、搬入時には、共通通路及びエレベーター内は養生が敷設されているものとし、その上は通行可能とする。

2. ラウンジテーブル電源タップ及びシール貼付作業

(1)ラウンジ納入物品でコンセントを有するテーブルについては、担当者の指示に基づき納入者が床コンセント口までの電源タップを用意すること。

(2)納入者は、担当者の指示に基づき、すべての物品に大学が指示する備品シールの作成と貼付作業を行うこと

3. 故障時等の対応

(1)納入時に瑕疵のある物品が発見された場合は、納入者の責任において速やかに代品を納入すること。

(2)検収が完了した日から3年以内に、正常な使用状態のもとで故障又は不具合が発生した場合、納入者は日本オフィス家具協会保証期間に則り、修理又は交換等の措置を講じること。

4. その他

納入者は、本入札の調達物品を納入するまでの間に物品の仕様変更等があった場合には、本学との協議の上、最新の仕様で引き渡すこと。